

FIAMM

THE WORLD'S LARGEST MANUFACTURER OF CAR HORNS



ACOUSTIC DEVICES
 AVVISATORI ACUSTICI
 AVISADORES ACÚSTICOS
 AVERTISSEURS ACOUSTIQUES
 AKUSTISCHE SIGNALEINRICHTUNGEN

Automotive



Industrial & Heavy Duty



Emergency



Marine



Miscellaneous



www.fiammcomponents.com



WORLDWIDE SUPPORT & SERVICE

THE RIGHT PRODUCT FOR EACH SOUND NEED

WORLDWIDE INDUSTRIAL FOOTPRINT



Headquarters

Viale Europa, 75
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza | Italy

info.acousticdevices@fiammcomponents.com
www.fiammcomponents.com

Production Plants

ITALY

Via Dovaro, 8 - 36045 Almisano di Lohigo (VI)

CZECH REPUBLIC

Nádražní 1436, 293 01 Mladá Boleslav

CHINA


Han Nan Road 458, Shamao Town,
Hannan District, 430090 Wuhan City,
Hubei Province

U.S.A.

1550 Leeson Ave., Cadillac, MI

BRAZIL

Av. Piraporinha, 121 - CEP 09891-0000
São Bernardo do Campo SP



O.E. Customers

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| • Alfa Romeo | • Mazda | • Caterpillar |
| • Aston Martin | • Mercedes | • Iveco |
| • Audi | • MINI (BMW) | • MAN |
| • BMW | • Mitsubishi | • Renault Truck |
| • BYD | • Nissan | • Scania |
| • Chrysler | • Opel (GM) | • Volvo Truck |
| • Citroën | • Peugeot | |
| • Ferrari | • Renault | |
| • FIAT | • SEAT | |
| • Ford | • Škoda | |
| • GM | • Toyota | |
| • Hyundai | • Vauxall (GM) | |
| • Jaguar | • Volvo | |
| • Lancia | • VW | |
| • Land Rover | | |
| • Maserati | | |

Certifications



www.fiammcomponents.com/Horns

THE WORLD'S LARGEST
MANUFACTURER OF CAR HORNS

ELECTROMAGNETIC

The sound is produced through an electro-magnetic circuit that forces a membrane to vibrate at high frequency.

Horns

Discs



ELECTRONIC

Frequency is controlled by an electronic circuit, leading to an increased product lifespan (high usage markets).

Horns

Discs



AIR HORN

The sound is produced when compressed air passes through an acoustic trumpet.

Pneumatic

Solutions operating with the on-board air system of the vehicle.

Electropneumatic

Solutions equipped with a compressor and a set of trumpets.



EMERGENCY SOLUTIONS

Acoustic warning systems for priority and emergency vehicles.

Electronic

Acoustic system for continuous service, composed by an electronic control unit and a set of loudspeakers.

Electropneumatic

Acoustic system composed by a compressor and a set of trumpets.

Pneumatic

Acoustic system composed by an electronic control unit and a set of trumpets.



FIAMM horns are produced in the same production plants where also original equipment horns are manufactured, using the same technology, manpower, equipment and control systems approved by car manufactures.

Gli avvisatori acustici FIAMM sono prodotti negli stessi stabilimenti produttivi dove vengono realizzati anche gli avvisatori di primo impianto, utilizzando la medesima tecnologia, manodopera, impianti e sistemi di controllo approvati dai costruttori di autoveicoli.

Las bocinas FIAMM se producen en las mismas plantas de producción donde se realizan también los avisadores acústicos de equipo original, utilizando la misma tecnología, mano de obra, maquinaria y sistemas de control aprobados por los fabricantes de automóviles.

Les avertisseurs acoustiques FIAMM sont fabriqués dans les mêmes usines de production où se produisent aussi les avertisseurs pour le marché de l'équipement d'origine, en utilisant les mêmes technologie, main d'œuvre, équipements et systèmes de contrôle approuvés par les constructeurs automobiles.

Die FIAMM akustischen Signaleinrichtungen werden in denselben Produktionsstätten hergestellt, wo auch die Hupen für den Erstausrüstungsmarkt gefertigt werden. Dieselben von den Fahrzeugherstellern genehmigten Technologie, Arbeitskräfte, Maschinen und Kontrollsysteme werden benutzt.

5

Automotive

Passenger Cars & Light Vehicles

Truck & Bus

Motorbike

19

Industrial & Heavy Duty

29

Emergency

System Overview

PS10 System

MC4 System

PS20 System

49

Marine

55

Miscellaneous

Adapters

Connectors

M4line / MC4 line / MC4 +

Accessories

NOVELTY line

GAS line

Contents

Automotive

6	AM80 line
10	HK line
11	TR99 line
12	JERICO line / FA 260
13	TIR line / Fultone / TC2 line
14	M4 line / MT line / Ultimate Blast
16	Ala line
17	LLH line
18	BA line / BK line

Industrial & Heavy Duty

20	HK line / HK9E line
22	AM80 line
23	LLH line
24	JERICO line
25	TIR line
26	M4 line / MT line / Ultimate Blast
28	BA line / BK line

Emergency

30	PS10 System Choice
32	MC4 System Choice
34	PS20 System Choice
36	PS10 System
42	MC4 System
44	PS20 System
46	Trumpets

Marine

50	VEGA line
51	MARINE HORN line
52	TA line

Miscellaneous

56	Adapters
57	Connectors
58	M4 line / MC4 line / MC4+ line
60	Accessories
62	NOVELTY line
64	GAS line
66	Packaging
68	Brackets



Automotive

Passenger Cars
& Light Vehicles
Truck & Bus
Motorbike



AM80 line

THE ORIGINAL EQUIPMENT BEST CHOICE
more compact more powerful

Compact emergency horn approved for road use. The most commonly installed by car manufacturers.

Avvisatore omologato a corno di ridotte dimensioni per uso stradale. Il più installato dai produttori di autoveicoli.

Bocina de caracol homologada, de dimensiones compactas, para el uso por carretera. La bocina más instalada por los fabricantes de automóviles.

Avertisseur homologué, de petite taille pour utilisation routière. Le système est le plus installé par la première monte.

Für den Straßenverkehr zugelassene Signaleinrichtung mit kleiner Hupe. Die von den Fahrzeugherstellern meist.




ELECTROMAGNETIC HORNS AVVISATORI ELETTROMAGNETICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p. 19	u.	
	AM80SX							
	AM80SX - 2T COD. 932306Z + 1 RELAY	12	9	113	L = 405 H = 495	2T	12	I18
	AM80SX - 2T COD. 932307Z + 1 RELAY						30	L1
	AM80SX/H 12V - 2T COD. 932039Z	12	4,5	110	H = 495	2T	63	I17
	CROSS COUNTRY							
	AM80SX DUAL 2T 12V COD. 932081Z + 1 RELAY	12	9	112	L = 405 H = 495	2T	36	I18
	AM80SX/H 2T 12V COD. 932082Z	12	4,5	4,5	H = 495	2T	63	I17
	AM80SX/L 2T 12V COD. 932083Z	12	4,5	109	L = 405	2T	63	I17

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

AM80SX The Tecnological Evolution

Sounds / Suoni / Sonidos / Sons / Klänge 
www.fiammcomponents.com/Horns



AM80 line

ELECTROMAGNETIC HORNS
AVVISATORI ELETTROMAGNETICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN

	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
	V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p.19	u.	
Steel/ABS		CITROEN / DACIA / PEUGEOT / RENAULT					
 AM80SX KIT 2TJS COD. 932326Z + 1 RELAY		12	9	110	L = 405 H = 500	2T JUMPER JPT JUMPER SICMA II	36 I16
AM80SX/H KIT 2TJS COD. 932324Z		12	4,5	107	H = 500	2T JUMPER JPT JUMPER SICMA II	63 S6
AM80SX/L KIT 2TJS COD. 932325Z	12	4,5	107	L = 405	2T JUMPER JPT JUMPER SICMA II	63	S6
Steel/ABS		AUDI / MERCEDES AMG / MERCEDES BENZ / SEAT / SMART / SKODA VOLKSWAGEN					
AM80SX/H KIT 2TV COD. 932327Z		12	4,5	107	H = 500	2T VDA	63 S6
AM80SX/L KIT 2TJS COD. 932328Z		12	4,5	107	L = 405	2T VDA	63 S6
Steel/ABS		ALFA ROMEO / ASTON MARTIN / CHEVROLET / FERRARI / FIAT / FORD HOLDEN / JAGUAR / LAND ROVER / LANCIA / MASERATI / NISSAN / OPEL SAAB / VAUXHALL MOTORS / VOLVO					
AM80SX KIT 2TJU COD. 932331Z + 1 RELAY		12	9	110	L = 405 H = 500	2T JUMPER JPT JUMPER USCAR	36 I16
Steel/ABS		ALFA ROMEO / ASTON MARTIN / FERRARI / FIAT / FORD / JAGUAR LAND ROVER / LANCIA / MASERATI / NISSAN / SAAB / VOLVO					
AM80SX/H KIT 2TJU COD. 932329Z		12	4,5	107	H = 500	2T JPT USCAR	63 S6
AM80SX/L KIT 2TJU COD. 932330Z		12	4,5	107	L = 405	2T JPT USCAR	63 S6
Steel/ABS		BMW / MINI					
AM80S/H KIT SP COD. 927384		12	4,5	107	H = 500	ELO STECKER ELO POWER	63 S6
AM80S/L KIT SP COD. 927385		12	4,5	107	L = 405	ELO STECKER ELO POWER	63 S6
Steel/ABS		CHEVROLET / HOLDEN / MERCEDES VAN / OPEL / RENAULT VAN VAUXHALL MOTORS / VOLKSWAGEN VAN					
AM80SX/H KIT UP COD. 932332Z		12	4,5	107	H = 500	USCAR PACKARD	63 S6
AM80SX/L KIT UP COD. 932333Z		12	4,5	107	L = 405	USCAR PACKARD	63 S6


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

ELECTROMAGNETIC HORNS
AVVISATORI ELETTROMAGNETICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN

	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
	V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p.19	u.	
Steel/ABS		SUPER					
 AM80S SUPER - 2T COD. 924650 + 1 RELAY		12	9	110	L = 405 H = 500	2T	36 I16
Steel/ABS		LUXE					
 AM80S LUXE - 2T COD. 924648 + 1 RELAY		12	9	110	L = 405 H = 500	2T	36 I16
Steel/ABS		AM80S					
 AM80S-R - 2T COD. 927588 + 1 RELAY		12	9	110	L = 405 H = 500	2T	36 I16
Steel/ABS		VDA					
 AM80SR/H VDA COD. 924869		12	4,5	107	H = 500	VDA	63 S6
AM80SR/L VDA COD. 924870		12	4,5	107	L = 405	VDA	63 S6

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

ABS							
	SPLASH SHIELD COD. 920356 KIT OF 4 PCS	AM80SX/AM80S/LLH				18	S4



HK line

Approved disc horns, available in the 80 mm version, ideal for applications on motorcycles and small cylinder vehicles, and in the 90 mm version for trucks.

Avvisatori a disco omologati, disponibili nella versione 80 mm, ideale per applicazioni su motocicli e veicoli di piccola cilindrata, e nella versione 90 mm per furgonati.


Bocinas de disco homologadas, disponibles en la versión 80 mm, ideal para aplicaciones en motocicletas y vehículos de pequeña cilindrada, y en la versión 90 mm, para furgonetas.

Avertisseurs à disque homologués, disponibles dans la version 80 mm, pour des applications sur motos et véhicules de petite cylindrée, et dans la version 90 mm pour fourgons.

Zugelassene Teller-Hörner, erhältlich in der 80mm Version, ideal zur Anwendung an Motorrädern und Kleinfahrzeugen und in der 90 mm Version für Lieferwagen.

ELECTROMAGNETIC DISC HORNS DISCHI ELETTROMAGNETICI DISCOS ELECTROMAGNÉTICOS DISQUES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ELEKTROMAGNETISCHE TELLERHÖRNER		Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	Steel/Aluminium HK8						
	HK8 - 2T COD. 930067 + 1 RELAY	12	8	113	L = 350 H = 420	12	I14
	HK8/H - 2T COD. 930068	12	4	110	H = 420	18	I12
	HK8/L - 2T COD. 930069	12	4	110	L = 350	18	I12
	Steel HK9						
	HK9 - 2T COD. 920994 + 1 RELAY	12	6	113	L = 340 H = 425	12	I14
	HK9/H - 2T COD. 920995	12	3	110	H = 425	18	I13
	HK9/L - 2T COD. 920996	12	3	110	L = 340	18	I13
	HK9 - 2T COD. 920368 + 1 RELAY	24	3	113	L = 340 H = 425	12	I14
	HK9/H - 2T COD. 920369	24	1,5	110	H = 425	18	I13
	HK9/L - 2T COD. 920370	24	1,5	110	L = 340	18	I13

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



TR99 line


A full range of approved road emergency horns for trucks that can also be used as industrial vehicle warning signals.

Una gamma completa di avvisatori stradali omologati per camion utilizzabili anche come segnalatori per mezzi industriali.


Una gama completa de bocinas de carretera homologadas para camiones, que se pueden utilizar también como señalizadores para vehículos industriales.

Une gamme complète d'avertisseurs routiers homologués pour camions, utilisables aussi comme avertisseurs pour moyens industriels.

Eine komplette Produktreihe mit für den Straßenverkehr zugelassenen Hupen für LKWs, die auch für Industriefahrzeuge geeignet sind.

ELECTROMAGNETIC HORNS AVVISATORI ELETTROMAGNETICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	Steel/ABS TR99 2T						
	TR99 - 2T COD. 922010 + 1 RELAY	24	5	112	L = 420 H = 500	12	G1
	TR99/L+L - 2T COD. 922012 + 1 RELAY	24	5	112	L = 420	12	G1
	Steel/ABS TR99 2T						
	TR99/H 24V - 2T COD. 922020	24	2,5	109	H = 500	9	I6
	TR99/L 24V - 2T COD. 922021	24	2,5	109	L = 420	9	I6
	Steel/ABS TR99 JPT						
	TR99/L+L - JPT COD. 922018 + 1 RELAY	24	65	112	L = 420	12	G1

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



JERICHO line / FA 260 line


Pneumatic horns that operate with on-board air. Bocinas neumáticas, que funcionan con sistema de aire de abordo.

Avvisatori pneumatici, funzionanti con aria di bordo. Avertisseurs pneumatiques, qui fonctionnent avec l'air interne.


Pneumatische Hupen, die mit Fahrzeugdruckluft funktionieren.

PNEUMATIC HORNS AVVISATORI PNEUMATICI AVISADORES NEUMÁTICOS AVERTISSEURS PNEUMATIQUES PNEUMATISCHE HUPEN		Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		l/sec	kPa	dB(A) 2m	Hz	u.	
	ABS		JERICHO AIR COMPACT				
	DIN CONNECTOR COD. 928028		0,4	300 1000	118	400	13
	24 V 0,8 A	24V HDSCS CONNECTOR COD. 928026	0,4	300 1000	118	400	13
Volvo and Renault Truck since 2013							
	FA 260						
	FA 260 COD. 921130		7	500 1000	117	260	6


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



JERICHO AIR COMPACT



JERICHO AIR COMPACT HDSCS




FA 260




TIR line / FULTONE line / TC2 line

PNEUMATIC HORNS AVVISATORI PNEUMATICI AVISADORES NEUMÁTICOS AVERTISSEURS PNEUMATIQUES PNEUMATISCHE HUPEN		Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		l/sec	kPa	dB(A) 2m	Hz	u.	
	Inox Steel		TIR				
	TA150 COD. 920613		5,5	600 1200	118	150	9 M
	TA180 COD. 920614		5,5	600 1200	118	180	9 M
	Inox Steel		TIR				
	SPOILER TIR COD. 920326 KIT OF 2 PCS		-	-	-	9	I5
	Inox Steel		FULTONE				
	FULTONE T COD. 920308		0,9	500 1200	117	L = 260 H = 300	6 F4
	Chromated Steel		FULTONE				
	SPOILER FULTONE T COD. 920322 KIT OF 2 PCS		-	-	-	9	I5
	ABS		TC2				
	TC/2 PV COD. 920157		0,9	500 1200	117	L = 392 H = 415	6 F5
	TC/2 PV WITH BRACKET COD. 921126		0,9	500 1200	117	L = 392 H = 415	6 F5


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE




TA 150




TA 180




SPOILER TIR



FULTONE



SPOILER FULTONE



TC2



M4 line / MT line / Ultimate Blast

Electropneumatic emergency horns with a clean and powerful sound, equipped with a new and easy installation compressor.

Avvisatori elettropneumatici dal suono potente e pulito, dotati di compressore di nuova generazione di semplice installazione.

Bocinas electroneumáticas con sonido limpio y potente, equipadas con un compresor de nueva generación de fácil instalación.

Avertisseurs électropneumatiques, son puissant et net, pourvus d'un compresseur de nouvelle génération et simple à installer.

Elektropneumatische Hupen mit starkem und sauberem Klang, sie sind mit einem leicht installierbaren Verdichter der neuen Generation ausgestattet.


ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	H	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	mm	u.	
	ABS/Steel/Aluminium							
	ULTIMATE BLAST COD. 921939	12	19	115	L = 530 H = 660	-	12	C4
	ULTIMATE BLAST COD. 920621	24	8	115	L = 530 H = 660	-	12	C4
	Steel/Aluminium							
	M4/TA2 COD. 921981 PLASTIC	12	17	116	L = 655 H = 828	203 147	10	B3
	M4/TA SPORT COD. 921984 PLASTIC	12	17	116	L = 655 H = 788	193 152	10	B3
	Steel/Aluminium							
	M4/TA2 COD. 921982 PLASTIC	24	8	116	L = 655 H = 828	203 147	10	B3
	M4/TA-BLU COD. 921987 PLASTIC	24	8	116	L = 622 H = 788	212 154	10	B3
	M4/TA-BLU COD. 921986 PLASTIC	12	17	116	L = 622 H = 788	212 152	10	B3
	M4/TA2-M COD. 921985 METAL	12	17	116	L = 622 H = 788	212 152	10	B3

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN

		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	H	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	mm	u.	
	Steel/Aluminium							
	M4/TA3 COD. 921983 PLASTIC	12	17	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B3
	Steel/Aluminium							
	TRIO COD. 921967 PLASTIC	12	17	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B1
	MT/3i COD. 921969 PLASTIC	12	17	116	L = 622 M = 695 H = 788	212 193 152	10	B1
	MT/3i Metal COD. 920387 METAL	12	17	116	L = 622 M = 695 H = 788	213 193 152	10	B2
	Steel/Aluminium							
	TRIO COD. 921968 PLASTIC	24	8	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B1
	Steel/Aluminium							
	M4/FUL COD. 921990 INOX STEEL	12	17	115	L = 260 H = 300	-	6	F9

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



ALA line

Electropneumatic horn ideal for installations on public transport vehicles.

Avvisatore elettropneumatico ideale per installazioni su mezzi di trasporto pubblici di linea.

Bocina electroneumática ideal para instalaciones en vehículos de transporte público.



Avertisseur électropneumatique idéal pour installations sur moyens de transport public urbain.

Elektropneumatische Hupe, ideal für die Installation an öffentlichen Verkehrsmitteln.

ELECTROPNEUMATIC HORNS
AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN

		Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
Steel/Aluminium		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	ALA 12V COD. 921997 PLASTIC	12	17	116	L = 390 H = 490	8	H
	ALA 24V COD. 921998 PLASTIC	24	8	116	L = 390 H = 490	8	H
	TA2/ALA COD. 920646 ONLY TRUMPETS	-	-	116	L = 390 H = 490	8	H3

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



LLH line

LLH, is an electronic snail horn engineered by FIAMM. This horn can be installed in every car model thanks to its compact size due to internal electronics assembly and it ensures a duration of more than 2 million cycles.

LLH, è un avvisatore elettronico a chiocciola progettato da FIAMM. Questo avvisatore può essere installato in qualsiasi modello di auto grazie alle sue dimensioni compatte dovute all'assemblaggio interno dell'elettronica.

LLH, es una bocina electrónica de caracol diseñada por FIAMM. Esta bocina se puede instalar en cualquier modelo de coche gracias a sus dimensiones compactas debido al montaje interior de la electrónica

LLH, est un avertisseur électronique conçu par FIAMM. Cet avertisseur peut être installé dans tous les modèles de voiture grâce à ses dimensions compactes dues à l'assemblage interne de l'électronique.

LLH, ist eine von FIAMM entwickelte schneckenförmige Hupe. Diese Hupe kann dank seiner kompakten Abmessungen in jedem Auto durch interne Elektronik installiert werden.

ELECTRONIC HORNS
AVVISATORI ELETTRONICI
AVISADORES ELECTRÓNICOS
AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE HUPEN

		Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
Steel/ABS		V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p. xx	u.	
	LLH - 2T COD. 925047 + 1 RELAY	12	9	110	L = 405 H = 500	2T	12	I14
	LLH/H - 2T COD. 925049	12	4,5	107	H = 500	2T	18	I12
	LLH/L - 2T COD. 925048	12	4,5	107	L = 405	2T	18	I12




Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

BA line / BK line

ELECTROPNEUMATIC HORNS
AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN

		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
ABS 	BA BA87 COD. 923152 TYPE C ALARM	24 12	0,5 1	97	1500	18	I2
	BA107 COD. 923158 TYPE B ALARM	24 12	0,5 1	107	1400	18	I2
Nylon 	BA BA87 12-80V COD. 923163 TYPE C ALARM	12 80	0,3	97	1270	18	G2
ABS 	BA BA112 COD. 923159 TYPE A ALARM	24 12	0,5 1	112	1400	9	I3
	BA87-112 ADAPTIVE COD. 923160 TYPE A-D ALARM	24 12	0,5 1	87 112 adaptive	1400	9	I3
Plastic 	BA MINI ALARM 97 COD. 923161	12	0,7	97	1700	18	I7
Steel/ABS 	BK BK9 HEAVY DUTY - 2T COD. 923009	24 12	0,7 1,4	94	780	18	I1

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



Industrial & Heavy Duty



Electromagnetic
& Electronics Horns
Air Horns
Back-up Alarms

FIAMM



HK line

Approved disc horns, available in the 80 mm version, ideal for applications on motorcycles and small cylinder vehicles, and in the 90 mm version for trucks.

Avvisatori a disco omologati, disponibili nella versione 80 mm, ideale per applicazioni su motocicli e veicoli di piccola cilindrata, e nella versione 90 mm per furgonati.

Bocinas de disco homologadas, disponibles en la versión 80 mm, ideal para aplicaciones en motocicletas y vehículos de pequeña cilindrada, y en la versión 90 mm, para furgonetas.

Avertisseurs à disque homologués, disponibles dans la version 80 mm, pour des applications sur motos et véhicules de petite cylindrée, et dans la version 90 mm pour fourgons.

Zugelassene Teller-Hörner, erhältlich in der 80mm Version, ideal zur Anwendung an Motorrädern und Kleinfahrzeugen und in der 90 mm Version für Lieferwagen.

ELECTROMAGNETIC DISC HORNS
DISCHI ELETTROMAGNETICI
DISCOS ELECTROMAGNÉTICOS
DISQUES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ELEKTROMAGNETISCHE TELLERHÖRNER

Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	

Steel/Aluminium

HK8



HK8/H - 2T
COD. 930068

12

4

110

H = 420

18

I12

HK8/L - 2T
COD. 930069

12

4

110

L = 350

18

I12

Steel

HK9



HK9/H - 2T
COD. 920995

12

3

110

H = 425

18

I13

HK9/L - 2T
COD. 920996

12

3

110

L = 340

18

I13

HK9/H - 2T
COD. 920369

24

1,5

110

H = 425

18

I13

HK9/L - 2T
COD. 920370

24

1,5


110

L = 340


18

I13


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



HK8



HK9



HK9E



500.000
cycles

HK9E line

ELECTRONIC LONG LIFE HORN
500.000 cycles

Electronic disc horn for industrial and military applications, available in multivoltage 24-48V.

Avvisatore elettronico a disco per applicazioni industriali e militari, disponibile in multitemensione 24-48V.

Bocina electrónica de disco para aplicaciones industriales y militares, disponible en multitensión 24-48V.

Avertisseur électronique à disque pour applications industrielles et militaires, disponible avec tensions multiples 24-48 V.

Elektronisches Teller-Horn für industrielle und militärische Anwendungen, erhältlich in Multispannung 24-48V.

ELECTRONIC DISC HORNS
AVVISATORE ELETTRONICO A DISCO
BOCINA ELECTRÓNICA DE DISCO
AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE À DISQUE
ELEKTRONISCHES TELLERHÖRNER

Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	

Steel/ABS

HK9E



HK9/E - 2T
COD. 985902

48

24

0,4

0,8

110

430

18

I1

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

100.000
cycles

AM80 line



Compact emergency horn approved for road use. The most commonly installed by car manufacturers.

Avvisatore omologato a corsetto di ridotte dimensioni per uso stradale. Il più installato dai produttori di autoveicoli.

Bocina de caracol homologada, de dimensiones compactas, para el uso por carretera. La bocina más instalada por los fabricantes de automóviles.

Avertisseur homologué, de petite taille pour utilisation routière. Le système est le plus installé par la première monte.

Für den Straßenverkehr zugelassene Signaleinrichtung mit kleiner Hupe. Die von den Fahrzeugherstellern meist.

ELECTROMAGNETIC HORNS
AVVISATORI Elettromagnetici
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p. 19	u.	

	AM80SX							
	AM80SX/H 12V - 2T COD. 932039Z	12	4,5	110	H = 495	2T	63	I17
	AM80SX/L 12V - 2T COD. 932040Z	12	4,5	110	L = 405	2T	63	I17

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

TR99 line



A full range of approved road emergency horns for trucks that can also be used as industrial vehicle warning signals.

Una gamma completa di avvisatori stradali omologati per camion utilizzabili anche come segnalatori per mezzi industriali.

Una gama completa de bocinas de carretera homologadas para camiones, que se pueden utilizar también como señalizadores para vehículos industriales.

Une gamme complète d'avertisseurs routiers homologués pour camions, utilisables aussi comme avertisseurs pour moyens industriels.

Eine komplette Produktreihe mit für den Straßenverkehr zugelassenen Hupen für LKWs, die auch für Industriefahrzeuge geeignet sind.

ELECTROMAGNETIC HORNS
AVVISATORI Elettromagnetici
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	

	TR99 2T							
	TR99/H 24V - 2T COD. 922020	24	2,5	109	H = 500	9	16	
	TR99/L 24V - 2T COD. 922021	24	2,5	109	L = 420	9	16	

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

2.000.000
cycles

LLH line



LLH is an electronic snail horn engineered by FIAMM. This horn can be installed in every car model thanks to its compact size due to internal electronics assembly and it ensures a duration of more than 2 million cycles.

LLH è un avvisatore elettronico a chiocciola progettato da FIAMM. Questo avvisatore può essere installato in qualsiasi modello di auto grazie alle sue dimensioni compatte dovute all'assemblaggio interno dell'elettronica.

LLH es una bocina electrónica de caracol diseñada por FIAMM. Esta bocina se puede instalar en cualquier modelo de coche gracias a sus dimensiones compactas debido al montaje interior de la electrónica.

LLH est un avertisseur électronique conçu par FIAMM. Cet avertisseur peut être installé dans tous les modèles de voiture grâce à ses dimensions compactes dues à l'assemblage interne de l'électronique.



LLH ist eine von FIAMM entwickelte schneckenförmige Hupe. Diese Hupe kann dank seiner kompakten Abmessungen in jedem Auto durch interne Elektronik installiert werden.

ELECTRONIC HORNS
AVVISATORI ELETTRONICI
AVISADORES ELECTRÓNICOS
AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE HUPEN



Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Connectors Connettori Conectores Connecteurs Stecker	M O Q	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	See table p. xx	u.	

	LLH							
	LLH/H - 2T COD. 925049	12	4,5	107	H = 500	2T	18	I12
	LLH/L - 2T COD. 925048	12	4,5	107	L = 405	2T	18	I12



Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



AM80SX



TR99 2T



LLHX



JERICHO line

Pneumatic horns that operate with on-board air. *Bocinas neumáticas, que funcionan con sistema de aire de abordo.*

Avvisatori pneumatici, funzionanti con aria di bordo. *Avertisseurs pneumatiques, qui fonctionnent avec l'air interne.*

Pneumatische Hupen, die mit Fahrzeugdruckluft funktionieren.

PNEUMATIC HORNS
AVVISATORI PNEUMATICI
AVISADORES NEUMÁTICOS
AVERTISSEURS PNEUMATIQUES
PNEUMATISCHE HUPEN

Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
l/sec	kPa	dB(A) 2m	Hz	u.	

ABS

JERICHO AIR COMPACT




DIN CONNECTOR
COD. 928028

24 V | 0,8 A

0,4	300 1000	118	400	13	R
-----	-------------	-----	-----	----	---

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



JERICHO AIR COMPACT




TIR line

PNEUMATIC HORNS
AVVISATORI PNEUMATICI
AVISADORES NEUMÁTICOS
AVERTISSEURS PNEUMATIQUES
PNEUMATISCHE HUPEN


Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
l/sec	kPa	dB(A) 2m	Hz	u.	

Inox Steel	TIR		Standard application MAN / MERCEDES / HYUNDAI				
	TA150 COD. 920613	5,5	600 1200	118	150	9	M
	TA180 COD. 920614	5,5	600 1200	118	180	9	M
Inox Steel	TIR						
	SPOILER TIR COD. 920326 KIT OF 2 PCS	-				9	I5
Inox Steel	TA MP						
	TA MP COD. 920374	5,5	400 800	128	380	5	F15
Inox Steel	FULTONE						
	FULTONE T COD. 920308	0,9	500 1200	117	L = 260 H = 300	6	F4


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE




TA 150





TA 180



SPOILER TIR



TA MP



FULTONE



Bocinas electroneumáticas con sonido limpio y potente, equipadas con un compresor de nueva generación de fácil instalación.

*Avertisseurs électropneumatiques, son puissant et net,
pourvus d'un compresseur de nouvelle génération et simple
à installer.*

Elektropneumatische Hupen mit starkem und sauberem Klang, sie sind mit einem leicht installierbaren Verdichter der neuen Generation ausgestattet.


ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN		Voltage Voltage Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	H	M O Q	Packaging	
		V	A	dB(A) 2m	Hz	mm	u.		
	ABS/Steel/Aluminium	ULTIMATE BLAST							
	ULTIMATE BLAST COD. 921939	12		19	115	L = 530 H = 660	-	12	C4
	ULTIMATE BLAST COD. 920621	24	8	115	L = 530 H = 660	-	12	C4	
	Steel/Aluminium	M4							
	M4/TA2 COD. 921981 PLASTIC	12		17	116	L = 655 H = 828	203 147	10	B3
	M4/TA SPORT COD. 921984 PLASTIC	12	17	116	L = 655 H = 788	193 152	10	B3	
	Steel/Aluminium	M4							
	M4/TA2 COD. 921982 PLASTIC	24		8	116	L = 655 H = 828	203 147	10	B3
	M4/TA-BLU COD. 921987 PLASTIC	24		8	116	L = 622 H = 788	212 154	10	B3
	M4/TA-BLU COD. 921986 PLASTIC	12		17	116	L = 622 H = 788	212 152	10	B3
	M4/TA2-M COD. 921985 METAL	12	17	116	L = 622 H = 788	212 152	10	B3	

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

ELECTROPNEUMATIC HORNS
AVVISATORI ELETTRONEUMATICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN

ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	H	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	mm	u.	
Steel/Aluminium	M4							
	 M4/TA3 COD. 921983 PLASTIC	12	17	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B3

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE




BA line / BK line

ELECTROPNEUMATIC HORNS
AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI
AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS
AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN

		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	BA						
	BA87 COD. 923152 TYPE C ALARM	24 12	0,5 1	97	1500	18	I2
	BA						
	BA87 12-80V COD. 923163 TYPE C ALARM	12 80	0,3	97	1270	18	G2
	BA						
	BA112 COD. 923159 TYPE A ALARM	24 12	0,5 1	112	1400	9	I3
	BA87-112 ADAPTIVE COD. 923160 TYPE A-D ALARM	24 12	0,5 1	87 112 adaptive	1400	9	I3
	BA						
	MINI ALARM 97 COD. 923161	12	0,7	97	1700	18	I7
	BK						
	BK9 HEAVY DUTY - 2T COD. 923009	24 12	0,7 1,4	94	780	18	I1

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



Emergency

Fire Brigades
Police Forces
Ambulances



Diagram illustrating the components of a 2-speaker system:

- 1: Amplifier
- 2: Speaker
- 3: Speaker
- 4: Speaker
- 5: Speaker
- 6: Speaker

-  Police Forces
Forze dell'ordine
Fuerzas de Policía
Forces de Police
Polizeikräfte

- 6** >> Complete your system with the mandatory connection cable

1		Italy	France	Netherlands	Belgium	United Kingdom	Austria	Germany	Switzerland	Latin America	USA	International														
2																										
3		PS10 AMB-POMP-I COD. 951001	PS10 AMB-POMP-WY-I COD. 951062	PS10 POL-I COD. 951013	PS10 AMB-F COD. 951004	PS10 UMH-F COD. 951006	PS10 AMB-UMH-F COD. 951059	PS10 GEN-F COD. 951007	PS10 POL-F COD. 951008	PS10 SP0-F COD. 951005	PS10 SP0-F 24V COD. 951023	PS10 EMER-N COD. 951028	PS10 EMER-N SLOW COD. 951089	PS10 EMER-B COD. 951078	PS10 SP0-B NIGHT COD. 951091	PS10 EMER-UK COD. 951035	PS10 EMER-WY-UK COD. 951034	PS10 AMB-A COD. 951046	PS10 FEUER-A COD. 951064	PS10 EMER-D COD. 951060	PS10 USSOUND COD. 951061	PS10 USSOUND-WY COD. 951063				
4		LOUDSPEAKER FB COD. 951051	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 1 loudsp.	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers			
		LOUDSPEAKER NB COD. 951054	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 1 loudsp.	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers	TRUCK 1 module + • 2 loudspeakers			
		LOUDSPEAKER FM COD. 951052	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van, Truck)	TRUCK 1 module + • 1 loudsp.	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)				
5		LOUDSPEAKER FMW COD. 951077	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van, Truck)	TRUCK 1 module + • 1 loudsp.	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)	CAR VAN TRUCK 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van, Truck)				
		LOUDSPEAKER FS COD. 951053	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	-	CAR VAN 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)				
		LOUDSPEAKER NS COD. 951056	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	-	CAR VAN 1 module + • 1 loudsp. (Car, Van) • 2 loudsp. (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)	CAR VAN 1 module + • 1 loudspeaker (Car, Van) • 2 loudspeakers (Car, Van)				
		LOUDSPEAKER NSC COD. 951055	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudspeaker (Motorbike, Car) • 2 loudspeakers (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudspeaker (Motorbike, Car) • 2 loudspeakers (Motorbike, Car)	-	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)	MOTORBIKE CAR 1 module + • 1 loudsp. (Motorbike, Car) • 2 loudsp. (Motorbike, Car)				
6		CONNECTION CABLE COD. 951057	MANDATORY FOR ALL SYSTEMS / <i>NECESSARIO IN TUTTI I SISTEMI</i> / DEBERÍA EN TODOS LOS SISTEMAS <i>OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SYSTÈMES</i> / FÜR ALLE SYSTEME ERFORDERLICH												MANDATORY FOR ALL SYSTEMS / <i>NECESSARIO IN TUTTI I SISTEMI</i> / DEBERÍA EN TODOS LOS SISTEMAS <i>OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SYSTÈMES</i> / FÜR ALLE SYSTEME ERFORDERLICH											

FIAMM

MC4
System Choice

1 >> Choose your country

2 >> Choose your special force:

Fire Brigades
Vigili del fuoco
Bomberos
Sapeurs-Pompiers
FeuerwehrAmbulance
Ambulanza
Ambulancia
Ambulance
KrankenwagenPolice Forces
Forze dell'ordine
Fuerzas de Policia
Forces de Police
Polizeikräfte

3 >> Read the code of your compressor



4 >> Choose your vehicle type [CAR | VAN | TRUCK]

5 >> Read on the left the code of your trumpets



6 >> Lubricator included in the compressor code



		Italy			Netherlands		Belgium	United Kingdom		Austria		Germany		Switzerland		Spain		International		✓ = included • = optional SPOILER COD. 920618																		
		MC4 FDS 12V COD. 921084	MC4 FVA 12V COD. 921077	MC4 FVA 24V COD. 921078	MC4 FALG 12V COD. 921121	MC4 FALG 24V COD. 921122	MC4 FI 24V COD. 921124	MC4 FI 12V COD. 921123	MC4 FI 24V COD. 921124	MC4 FD 12V COD. 921116	MC4 FA 12V COD. 921118	MC4 FA 24V COD. 921119	MC4 FD 12V COD. 921116	MC4 FD 24V COD. 921117	MC4 FD 12V COD. 921116	MC4 FD 24V COD. 921117	MC4 FD 12V COD. 921116	MC4 FD 24V COD. 921117	MC4 FI 12V COD. 921123	MC4 FI 24V COD. 921124																		
1 2 3 4 5 6	TA/2 906-V COD. 920392	CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets								CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets			CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets			CAR VAN TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	✓																	
	TA/2 906-C COD. 920393	CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets								CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets			CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets		TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets			CAR VAN TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	✓																	
	TA/2 VA-V COD. 920395		CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets																	✓																	
	TA/2 GA-V COD. 920615				CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets															•																	
	TA/2 GB-V COD. 920616				CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets															•																	
	TA/2 BL-C COD. 920629						TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets												•																	
	TA/2 BL-V COD. 920396						TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets												•																	
	TA/2 DE-B COD. 920397										CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets									•																	
	TA/4 906-C COD. 920394													CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets				CAR VAN TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	✓																	
TA/2 LE-V COD. 920400																CAR VAN 1 compressor + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets																					
LUBRICATOR COD. 920617	ALWAYS INCLUDED WITH THE COMPRESSOR, IN CASE ALSO AVAILABLE AS A SPARE PART																			ALWAYS INCLUDED WITH THE COMPRESSOR, IN CASE ALSO AVAILABLE AS A SPARE PART																		

FIAMM



PS20
System Choice

1 >> Choose your country

2 >> Choose your special force:



Fire Brigades
Vigili del fuoco
Bomberos
Sapeurs-Pompiers
Feuerwehr



Ambulance
Ambulanza
Ambulancia
Ambulance
Krankenwagen



Police Forces
Forze dell'ordine
Fuerzas de Policia
Forces de Police
Polizeikräfte

3 >> Read the code of your electronic control unit



4 >> Choose your vehicle type [CAR | VAN | TRUCK]

5 >> Read on the left the code of your trumpets



1

2

3

4

5

	Italy			Netherlands	Belgium	United Kingdom		Austria				Germany		Switzerland		International		✓ = included • = optional
	PS20 - POL - I 12V COD. 951081	PS20 AMB/POMP - I 12V COD. 951082	PS20 AMB/POMP - I 24V COD. 951083	PS20 - HI-LO 12V COD. 951079	PS20 - HI-LO 24V COD. 951080	PS20 - HI-LO 12V COD. 951079	PS20 - HI-LO 24V COD. 951080	PS20 EMER - D 12V COD. 951084	PS20 - FEUER -A 12V COD. 951087	PS20 - FEUER -A 24V COD. 951088	PS20 - FEUER -A 24V COD. 951086	PS20 EMER - D 12V COD. 951084	PS20 EMER - D 24V COD. 951085	PS20 EMER - D 12V COD. 951084	PS20 EMER - D 24V COD. 951085	PS20 - HI-LO 12V COD. 951079	PS20 - HI-LO 24V COD. 951080	SPOILER COD. 920618
TA/2 906-V COD. 920392	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets							CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets				CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	CAR VAN TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	✓
TA/2 906-C COD. 920393	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets							CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets				CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	CAR VAN TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	✓
TA/2 VA-V COD. 920395		CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets															✓
TA/2 BL-C COD. 920629					TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets											•
TA/2 BL-V COD. 920396					TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets											•
TA/2 DE-B COD. 920397									CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets							•
TA/4 906-C COD. 920394												CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 compressor + 1 set of trumpets	CAR VAN 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	CAR VAN TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets	✓
TA/4 NL-C+SPOILER COD. 920647				CAR VAN TRUCK 1 electr.unit + 1 set of trumpets														

PS10 System

Electronic priority emergency horn for continuous service, ensuring a powerful, clean sound. Systems equipped with a control unit with degree of protection IP67 and Loudspeaker IP 66. The PS10 system, thanks to its flexibility, complies with national standard requirements and can produce several sounds and is therefore easily customisable.

Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito. Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66. Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilità, risponde alle normative nazionali richieste e può produrre più suoni, per cui è facilmente customizzabile.


INTERNATIONAL Hi-Lo
AMERICAN SOUND Wail /Yelp
ITALY
FRANCE
NETHERLANDS
BELGIUM
UK
AUSTRIA
GERMANY
SWITZERLAND
LATIN AMERICA



Avisador prioritario electrónico para servicio continuo que garantiza un sonido potente y limpio. Sistema dotado de unidad de control con grado de protección IP67 y de altavoces IP66. El sistema PS10, gracias a su flexibilidad, cumple con las normas nacionales y puede reproducir tonalidades diferentes, entonces es fácilmente personalizable.

Avertisseur prioritaire électronique pour service continu qui garantit un son puissant et net. Système pourvu de centrale avec degré de protection IP67 et de haut-parleurs IP 66. Le système PS10, grâce à sa flexibilité, répond aux normes nationales exigées et peut produire plusieurs sons, c'est pourquoi il est facilement adaptable.

Bevorrechtigte elektronische Hupe für den Dauerbetrieb. Sie garantiert einen starken und sauberen Klang. System mit Steuereinheit, Schutzgrad IP67 und Lautsprechern IP66. Das System PS10 entspricht dank seiner Flexibilität den national geforderten Richtlinien und kann mehrere Klänge erzeugen, weshalb es sich leicht der jeweiligen Anwendung anpassen lässt.



ELECTRONIC EMERGENCY HORNS
AVVISATORI ELETTRONICI DI EMERGENZA
AVISADORES ELECTRÓNICOS DE EMERGENCIA
AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE HUPEN




Flame retardant PBT	PS10						
PS10 - AMB-POMP-I COD. 951001	12 24	3,5 1,75	L = 392 H = 660	-	Italy	8	S
PS10 - AMB-POMP-WY-I COD. 951062	12 24	3,5 1,75	L = 392 H = 523	Wail/Yelp	Italy	8	S
PS10 - POL-I COD. 951013	12 24	3,5 1,75	L = 466 H = 622	-	Italy	8	S
PS10 - AMB-F COD. 951004	12 24	3,5 1,75	L = 420 H = 516	-	France	8	S
PS10 - UMH-F COD. 951006	12 24	3,5 1,75	L = 435 H = 651	Day/Night	France	8	S
PS10 - AMB-UMH-F COD. 951059	12 24	3,5 1,75	-	Ambulance UMH Day/Night	France	8	S
PS10 - GEN-F COD. 951007	12 24	3,5 1,75	L = 435 H = 732	-	France	8	S
PS10 - POL-F COD. 951008	12 24	3,5 1,75	L = 435 H = 580	Day/Night	France	8	S
PS10 - SPO-F COD. 951005	12 24	3,5 1,75	L = 435 H = 488	-	France	8	S
PS10 - SPO-F 24V COD. 951023 SPECIAL FOR 1 LOUDSPEAKER	12 24	1,75	L = 435 H = 488	-	France	8	S
PS10 - EMER- N COD. 951028	12 24	3,5 1,75	L = 375 H = 500	Fast/Slow	Netherlands	8	S
PS10-EMER-N SLOW COD. 951089	12 24	3,5 1,75	L = 360 H = 480	Fast/Slow	Netherlands	8	S

PS10 System

ELECTRONIC EMERGENCY HORNS AVVISATORI ELETTRONICI DI EMERGENZA AVISADORES ELECTRÓNICOS DE EMERGENCIA AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES ELEKTRONISCHE HUPEN	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Option	Country	M O Q	Packaging
Flame retardant PBT	V	A	Hz				u.
 PS10 - EMER-B COD. 951078				Day/Night	Belgium	8	S
PS10-SP0-B NIGHT COD. 951091				-	Belgium	8	S
 PS10 - EMER-UK COD. 951035				-	United Kingdom	8	S
PS10 - EMER-WY-UK COD. 951034				Wail/Yelp	United Kingdom	8	S
 PS10 - AMB-A COD. 951046				-	Austria	8	S
PS10 - FEUER-A COD. 951064				-	Austria	8	S
 PS10 - EMER-D COD. 951060				Stadt/Land	Germany Switzerland	8	S
 PS10 - USSOUND COD. 951061 WAIL/YELP				-	Latin America	8	S
 PS10 - USSOUND-WY COD. 951063 HI-LO				Wail/Yelp	International USA	8	S

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg. 10 / National homologation if required



The PS10 system offers 7 different types of loudspeakers to permit the best installation suitable for different needs. There are loudspeakers in ferrite and neodymium, available in various dimensions for internal or external vehicle installation.




Il sistema PS10 dispone di 7 diverse tipologie di altoparlanti per permettere un'installazione adatta alle diverse esigenze. Vi sono altoparlanti in ferite e in neodimio, disponibili in diverse dimensioni per installazioni interne o esterne al veicolo.

El sistema PS10 dispone de 7 tipos diferentes de altavoces para una instalación apropiada a las diferentes exigencias. Hay altavoces de ferrita y de neodimio, disponibles en diferentes dimensiones para instalaciones internas o externas al vehículo.

Le système PS10 dispose de 7 typologies de haut-parleurs différentes, afin de permettre une installation adaptée aux diverses exigences. Il y a des haut-parleurs en ferrite et en néodyme, disponibles dans différentes dimensions pour des installations internes ou externes au véhicule.

Das System PS10 verfügt über 7 unterschiedliche Lautsprechertypen, um eine den verschiedenen Anforderungen entsprechende Installation zu ermöglichen. Es gibt Lautsprecher aus Ferrit und aus Neodym, die in verschiedenen Größen zur Installation im Innern oder außen am Fahrzeug erhältlich sind.

LOUDSPEAKERS ALTOPARLANTI ALTAVOCES HAUT-PARLEURS LAUTSPRECHER	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Nominal power Potenza lavoro Potencia nominal Puissance nominale Betriebleistung	Peak power Potenza di punta Potencia de pico Puissance de crête Maximale Leistung	Impedance Impedenza Impedancia Impédance Inpedanz	M O Q	Packaging
ABS / Ferrite Magnet	V	dB(A) 2m	W	W	Ohm	u.	
 LOUDSPEAKER -FB COD. 951051	12 24	115	25	40	4	8	F12
ABS / Ferrite Magnet	12 24	114	25	40	4	8	G8
LOUDSPEAKER -FM COD. 951052	12 24	114	25	40	4	8	G8
LOUDSPEAKER -FMW COD. 951077 UV PROTECTION	12 24	114	25	40	4	8	G8
ABS / Ferrite Magnet	12 24	113	25	40	4	8	G8
LOUDSPEAKER -FS COD. 951053	12 24	113	25	40	4	8	G8







Loudspeaker


LOUDSPEAKERS ALTOPARLANTI ALTAVOCES HAUT-PARLEURS LAUTSPRECHER							
	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Nominal power Potenza lavoro Potencia nominal Puissance nominale Betriebleistung	Peak power Potenza di punta Potencia de pico Puissance de crête Maximale Leistung	Impedance Impedenza Impedancia Impédance Inpedanz	M O Q	Packaging
	V	dB(A) 2m	W	W	Ohm	u.	
 ABS / Neodymium Magnet NB LOUDSPEAKER - NB COD. 951054							Degree of protection: IP66
	12 24	117	50	70	4	8	F12
 ABS / Neodymium Magnet NSC LOUDSPEAKER - NSC COD. 951055							Degree of protection: IP66
	12 24	113	20	30	4	8	G5
 ABS / Neodymium Magnet NS LOUDSPEAKER - NS COD. 951056							Degree of protection: IP66
	12 24	113	20	30	4	4	G9
 ABS CONNECTION CABLE PS10 COD. 951057							Degree of protection: IP67
			-		4	4	I9

NEODYMIUM MAGNET



For the italian market, special kits to integrate offers

Per il mercato italiano, l'offerta si completa con i kit dedicati

ELECTRONIC EMERGENCY HORNS AVISATORI ELETTRONICI DI EMERGENZA AVISADORES ELECTRÓNICOS DE EMERGENCIA AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES ELEKTRONISCHE HUPEN						
	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Country	M O Q	Packaging
	V	A	dB(A) 2m		u.	
 PS10  PS10 - FB-AMB-POMP-I COD. 951009 KIT OF MODULE + 2 FB SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	121	Italy	5	F6
 PS10 - NB-AMB-POMP-I COD. 951012 KIT OF MODULE + 2 NB SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	123	Italy	5	F11
 PS10 - FM-AMB-POMP-I COD. 951019 KIT OF MODULE + 2 FM SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	120	Italy	4	G6
 PS10 - FMW-AMB-I COD. 951022 KIT OF MODULE + 2 FMW SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	120	Italy	4	G6
 PS10 - FS-AMB-POMP-I COD. 951010 KIT OF MODULE + 2 FS SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	119	Italy	8	G7
 PS10 - NSC-AMB-POMP-I COD. 951011 KIT OF MODULE + 2 NSC SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	119	Italy	8	F12
 PS10 - FB-POL-I COD. 951015 KIT OF MODULE + 2 FB SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	121	Italy	5	F6
 PS10 - NB-POL-I COD. 951018 KIT OF MODULE + 2 NB SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	123	Italy	5	F11
 PS10 - FM-POL-I COD. 951020 KIT OF MODULE + 2 FM SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	120	Italy	4	G6
 PS10 - FS-POL-I COD. 951016 KIT OF MODULE + 2 FS SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	119	Italy	8	G7
 PS10 - NSC-POL-I COD. 951017 KIT OF MODULE + 2 NSC SPEAKER + CABLE	12 24	4 2	119	Italy	8	F12

KIT ITALIA

MC4 System

High power, directional Electropneumatic emergency horn systems to be used as primary signals on temporary exit vehicles or as secondary signals to successfully overcome difficult traffic situations or for dangerous crossroads.

Sistema di avvisatore elettropneumatico dal suono potente e direzionale utilizzabile come primo avvisatore in mezzi di uscita temporanea o come avvisatore secondario per superare in sicurezza le situazioni di traffico difficili o per gli incroci pericolosi.

INTERNATIONAL Hi-Lo

ITALY
NETHERLANDS
BELGIUM
UK
AUSTRIA
GERMANY
SWITZERLAND



Sistema prioritario electroneumático de sonido potente y direccional para vehículos de salida temporal o utilizable como avisador secundario para superar en seguridad las situaciones de tráfico difíciles o para los cruces más peligrosos.

Système d'avertisseur électropneumatique, son puissant et directionnel utilisable ponctuellement ou comme avertisseur secondaire pour affronter en toute sécurité les situations de circulation difficiles.

Elektropneumatische Signaleinrichtung mit starkem und gerichtetem Klang. Als erste Signaleinrichtung in Fahrzeugen, die zeitweise ausfahren, oder als sekundäre Signaleinrichtung für die sichere Überwindung schwieriger Verkehrssituationen oder gefährlicher Kreuzungen einsetzbar.



Sounds / Suoni / Sonidos / Sons / Klänge
www.fiammcomponents.com/Horns

COMPRESSORS COMPRESSORI COMPRESORES COMPRESSEURS GEBLÄSE

Steel/Aluminium



MC4 FDS 12V + LUBRICATOR
COD. 921084

MC4 FVA 12V + LUBRICATOR
COD. 921077

MC4 FVA 24V + LUBRICATOR
COD. 921078

MC4 FALG 12V + LUBRICATOR
COD. 921121

MC4 FALG 24V + LUBRICATOR
COD. 921122

MC4 FI 24V + LUBRICATOR
COD. 921124

MC4 FI 12V + LUBRICATOR
COD. 921123

MC4 FD 12V + LUBRICATOR
COD. 921116


MC4 FA 12V + LUBRICATOR
COD. 921118

MC4 FA 24V + LUBRICATOR
COD. 921119


MC4 FD 12V + LUBRICATOR
COD. 921116

MC4 FD 24V + LUBRICATOR
COD. 921117

Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consummation Stromaufnahme	Country	Type approval	M O Q	Packaging
V	A			u.	
12	17	Italy	National/ Reg.10	4	I11
12	17	Italy	National/ Reg.10	4	I11
24	8	Italy	National/ Reg.10	4	I11
12	17	Netherlands	Reg. 10 ECE	4	I11
24	8	Netherlands	Reg. 10 ECE	4	I11
24	8	Belgium, UK International	Reg. 10 ECE	4	I11
12	17	UK International	Reg. 10 ECE	4	I11
12	17	Austria	Reg. 10 ECE	4	I11
12	17	Austria	Reg. 10 ECE	4	I11
24	8	Austria	Reg. 10 ECE	4	I11
12	17	Germany Switzerland	National/ Reg.10	4	I11
24	8	Germany Switzerland	National/ Reg.10	4	I11



COMPRESSOR



LUBRICATOR



PS20 System

Through its powerful and directional sound, the priority system PS20 maximises security and sound localization of emergency vehicles. A pneumatic horn guided by an electronic module for continuous service, that guarantees a high duration.

Il sistema prioritario PS20, dal suono potente e direzionale, massimizza la sicurezza e l'identificazione dei mezzi d'emergenza. Sirena pneumatica pilotata da una centralina elettronica per servizio continuo, che garantisce un'elevata durata.

INTERNATIONAL Hi-Lo

ITALY
BELGIUM
UK
AUSTRIA
GERMANY
SWITZERLAND
SPAIN



El sistema prioritario PS20 maximiza la seguridad y la localización del sonido de los vehículos de emergencia. Avisador neumático guiado por un módulo electrónico para servicio continuo, que garantiza una duración elevada.

Le système prioritaire PS20 maximise la sécurité et la localisation du son des véhicules prioritaires. Il s'agit d'un avertisseur pneumatique guidé par un module électronique pour service continu, qui garantit une durée élevée.

Das bevorrechtigte System PS20 maximiert durch ihren starken und gerichteten Klang die Sicherheit und die Schalllokalisierung der Notdienstfahrzeuge. Pneumatische, von einem elektronischen Modul geführte Hupe für den Dauerbetrieb mit erhöhter Dauer.

Sounds / Suoni / Sonidos / Sons / Klänge
www.fiammcomponents.com/Horns

ELECTRONIC EMERGENCY HORNS
AVVISATORI ELETTRONICI DI EMERGENZA
AVISADORES ELECTRÓNICOS DE EMERGENCIA
AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE HUPEN

Flame retardant
ABS Brass
KIT OF MODULE + 2 ELECTROVALVES



PS20
COD. 951081

PS20 - POL - I
COD. 951081

PS20 - AMB/POMP - I
COD. 951082

PS20 - AMB/POMP - I
COD. 951083

PS20 - HI-LO 24V
COD. 951080

PS20 - HI-LO 12V
COD. 951079

PS20 - EMER - D 12V
COD. 951084

PS20 - EMER - D 12V
COD. 951084

PS20 - EMER - D 24V
COD. 951085


PS20 - FEUER - A
COD. 951087

PS20 - FEUER - A
COD. 951088

PS20 - FEUER - A
COD. 951086

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Compressed air source	Country	M O Q	Packaging
V	A			U.	
12	1,5	On-Board air system Dedicated compressor	Italy	4	I4
12	1,5	On-Board air system Dedicated compressor	Italy	4	I4
24	0,7	On-Board air system Dedicated compressor	Italy	4	I4
24	0,7	On-Board air system Dedicated compressor	Belgium, UK International Hi-Lo	4	I4
12	1,5	On-Board air system Dedicated compressor	UK International Hi-Lo	4	I4
12	1,5	On-Board air system Dedicated compressor	Germany Switzerland	4	I4
12	1,5	On-Board air system Dedicated compressor	Austria	4	I4
24	0,7	On-Board air system Dedicated compressor	Germany Switzerland	4	I4
12	1,5	Dedicated compressor	Austria	8	S
24	0,7	Dedicated compressor	Austria	8	S
24	0,7	On-Board air system	Austria	8	S

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg. 10 / National homologation if required



Trumpets

The trumpets on the MC4 and PS20 Systems, thanks to the chrome and coated versions, are easily installed both inside and outside vehicles. The frequency range covers various national standards. The 4-tone version offers maximum audibility and a pleasant sound.

Le trombe dei sistemi MC4 e PS20, grazie alle versioni cromate e verniciate si installano facilmente sia all'interno che all'esterno del veicolo. La gamma di frequenze copre le diverse normative nazionali. La versione a 4 toni rappresenta il massimo dell'udibilità e della piacevolezza del suono.

Las bocinas de los sistemas prioritarios MC4 y PS20, disponibles en versión cromada y pintada, se instalan fácilmente tanto dentro como fuera del vehículo. La gama de frecuencias cubre las diferentes normativas nacionales. La versión de 4 tonos se caracteriza por máxima audibilidad y un sonido agradable.

Les trompes des systèmes MC4 et PS20 grâce aux versions chromées et peintes s'installent facilement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. La gamme de fréquences répond aux différentes normes nationales. La version à 4 trompes et tons représente le maximum d'audibilité et du plaisir du son.


Die Hörner der MC4- und PS20-Systeme lassen sich dank ihrer Ausführung aus Chrom und Lack problemlos im Innern und außen am Fahrzeug installieren. Der Frequenzbereich deckt die unterschiedlichen nationalen Vorschriften. Die 4-Ton-Version bietet maximale Hörsamkeit und einen angenehmen Klang.

TRUMPETS
TROMBE
BOCINAS
TROMPES
HÖRNER

	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Country	H	M O Q	Packaging
	dB(A) 2m	Hz		mm	u.	
Metal						
						
TA						
SET OF 2 TRUMPETS						
						
TA/2 906-V+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Italy	286 210	8	H1
COD. 920392						
						
TA/2 906-V+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Austria	286 210	8	H1
COD. 920392						
  						
TA/2 906-V+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Germany, Switzerland International	286 210	8	H1
COD. 920392						
						
TA/2 906-C+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Italy	286 210	8	H1
COD. 920393						
						
TA/2 906-C+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Austria	286 210	8	H1
COD. 920393						
  						
TA/2 906-C+SPOILER	117	L = 466 H = 622	Germany, Switzerland International	286 210	8	H1
COD. 920393						
						
TA/2 VA-V+SPOILER	117	L = 392 H = 660	Italy	329 199	8	H1
COD. 920395						
						
TA/2 GA-V	117	L = 494 H = 660	Netherlands	274 199	8	H1
COD. 920615						
						
TA/2 GB-V	117	L = 440 H = 587	Netherlands	297 239	8	H1
COD. 920616						

TRUMPETS
TROMBE
BOCINAS
TROMPES
HÖRNER

	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Country	H	M O Q	Packaging
	dB(A) 2m	Hz		mm	u.	
Metal						
TA						
SET OF 2 TRUMPETS						
						
TA/4 NL-C+SPOILER	117	L = 375 - 400 H = 485 - 500	Netherlands	275 - 283 374 - 389	3	F3
COD. 920647						
						
TA/2 BL-C	117	L = 440 H = 494	Belgium	297 274	8	H1
COD. 920629						
						
TA/2 BL-C	117	L = 440 H = 494	UK	297 274	8	H1
COD. 920629						
						
TA/2 BL-V	117	L = 440 H = 494	Belgium	297 274	8	H1
COD. 920396						
						
TA/2 BL-V	117	L = 440 H = 494	UK	297 274	8	H1
COD. 920396						
						
TA/2 DE-B	117	L = 392 H = 523	Austria	329 262	8	H1
COD. 920397						
  						
TA/4 906-C+SPOILER	117	L = 435 - 450 H = 580 - 600	Germany, Switzerland International	297 - 289 223 - 214	4	H2
COD. 920394						
						
TA/2 LE-V	117	L = 466 H = 544	Spain	286 251	8	H1
COD. 920400						
						
SPOILER TA	-	-	All	-	8	S5
COD. 920618						
ONLY SPOILER						



TA





VEGA line

Electromagnetic steel trumpets for excellent audibility at sea. Available in two-tones and pairs.



Tromba elettromagnetica in acciaio dall'ottima udibilità in mare. Disponibile in due tonalità ed in coppia.

Bocina electromagnética de acero, de óptima audibilidad en el mar. Disponible en dos tonalidades, singularmente o en parejas.

Trompe électromagnétique en acier, parfaite audibilité en mer. Disponible dans deux couleurs et en modèle double.

Elektromagnetische Hupe aus Stahl, die auf See besonders gut hörbar ist. Als Doppelhorn in zwei Farben erhältlich.

ELECTROMAGNETIC HORNS AVVISATORI ELETTROMAGNETICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	VEGA						
	VEGA 15 COD. 920333	12	6	117	370	6	F14
	VEGA 18 COD. 920334	12	6	117	310	6	F14
	VEGA DUAL						
	VEGA DUAL COD. 920335	12	12	120	L = 320 H = 370	6	F13
	VEGA DUAL COD. 920993	24	6	120	L = 320 H = 370	6	F13



MARINE HORN line

Small electromagnetic emergency horn for retractable installation. Available in 5 colours.


Avvisatore elettromagnetico di piccole dimensioni per installazione a scomparsa. Disponibile con griglia in 5 colorazioni.

Bocina electromagnética de dimensiones compactas para instalación retráctil. Disponibles con rejilla en 5 colores.

Avertisseur électromagnétique de petite taille pour installation encastrable. Disponible avec grille en 5 couleurs.

Kleine elektromagnetische Hupe für eine versenkbare Installation. Mit Gitter in 5 Farben erhältlich.

ELECTROMAGNETIC HORNS AVVISATORI ELETTROMAGNETICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ELEKTROMAGNETISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	MARINE HORN						
	MARINE HORN BLACK - 2T COD. 920314	12	4,5	112	405	9	I6
	MARINE HORN PANAMA - 2T COD. 920323	12	4,5	112	405	9	I6
	MARINE HORN WHITE - 2T COD. 932216Z	12	4,5	112	405	4	G9
	MARINE HORN STEEL - 2T COD. 932215Z	12	4,5	112	405	4	G9



TA line

Electromagnetic steel trumpets for excellent audibility at sea. Available in two-tones and pairs.

Bocina electromagnética de acero, de óptima audibilidad en el mar. Disponible en dos tonalidades, singularmente o en parejas.

Tromba elettromagnetica in acciaio dall'ottima udibilità in mare. Disponibile in due tonalità ed in coppia.


Trompe électromagnétique en acier, parfaite audibilité en mer. Disponible dans deux couleurs et en modèle double.

Elektromagnetische Hupe aus Stahl, die auf See besonders gut hörbar ist. Als Doppelhorn in zwei Farben erhältlich.


PNEUMATIC HORNS AVVISATORI PNEUMATICI AVISADORES NEUMÁTICOS AVERTISSEURS PNEUMATIQUES PNEUMATISCHE HUPEN		Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		l/sec	kPa	dB(A) 2m	Hz	u.	
Inox Steel	NR/NS	1,2	100 400	120	380	6	F16
	TA/NR COD. 920310						
	TA/NS COD. 920311	1,2	100 400	320	380	6	F16
Inox Steel	DUAL	2,4	100 400	123	H = 380 L = 320	6	F13
TA DUAL COD. 920336							
Inox Steel	MP	5,5	400 800	128	380	5	F15
TA MP COD. 920374							

ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETTROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN


ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI ELETROPNEUMATICI AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
		V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
	M4						
	M4/NR 12V COD. 921993 INOX STEEL	12	17	114	380	6	F10
	M4/NR 24V COD. 921994 INOX STEEL	24	8	114	380	6	F10
	M4/NS 12V COD. 921995 INOX STEEL	12	17	114	320	6	F10
	M4/NS 24V COD. 921996 INOX STEEL	24	8	114	320	6	F10




TA/NR - TA/NS




TA MP



TA DUAL



M4/NR



M4/NS





Accessories

Adapters

ADAPTERS WITH ORIGINAL EQUIPMENT CONNECTOR
ADATTATORI CON CONNETTORI DI PRIMO IMPIANTO
ADAPTADORES CON CONECTOR DE EQUIPO ORIGINAL
ADAPTATEURS AVEC CONNECTEUR DE PREMIÈRE INSTALLATION
ADAPTER MIT ERSTAUSRÜSTER-ANSCHLUSS

Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Suitable for Adatto per Adecuado para Approprié pour Geeignet für	M O Q	Packaging
V		u.	

For 2 terminals connection



ADAPTER PACKARD
COD. 920316
KIT OF 3 PCS

-

IVECO / MERCEDES / OPEL
RENAULT / VOLKSWAGEN

9

S2

ADAPTER USCAR
COD. 920317
KIT OF 3 PCS

-

ALFAROMEО / FERRARI / FIATFORD
HOLDEN / JAGUAR LANDROVER
LANCIA / OPEL VAUXALL / VOLVO

9

S2

ADAPTER JPT
COD. 920318
KIT OF 3 PCS

-

ALFAROMEО / DACIA / FORD
LANDROVER / MASERATI
RENAULT / VOLVO

9

S2

ADAPTER SICMA II
COD. 920319
KIT OF 3 PCS


-

CITROEN / PEUGEOT


9

S2


Relays available in 12V version to complete the electrical circuit
See pag.60




ADAPTER PACKARD



ADAPTER USCAR




ADAPTER JPT



ADAPTER SICMA II





Connectors




2T


or




VDA




PACKARD




JUMPER SICMA II




JUMPER JPT




JUMPER USCAR




ELO POWER




ELO STECKER



SICMA II



JPT



USCAR

M4 line / MC4 line / MC4 + line

New generation, more compact, more powerful and versatile compressors. Available models are possible, from the simplest version M4, to the more powerful compressor MC4+ for more challenging applications. The MC4+ can be also used with the lubricator.

Compressori di nuova generazione, più compatti, potenti e versatili. Modelli disponibili dalla versione più semplice, M4, alla più potente MC4+ per applicazioni impegnative. Il compressore MC4+ può essere utilizzato anche con oliatore.


Compresores de nueva generación, más compactos, potentes y versátiles. Cada modelo está disponible de su versión más simple, M4, a la más potente, MC4+, para aplicaciones complejas. El compresor MC4+ se puede utilizar también con lubricador.

Compresseurs de nouvelle génération, plus compacts, puissants et universels. Modèles disponibles à partir de la version plus simple, M4, à la plus puissante MC4+ pour des applications difficiles. Le compresseur MC4+ peut être utilisé aussi avec le lubrificateur.


Verdichter der neuen Generation, kompakter, leistungsstärker und vielseitiger. Verfügbare Modelle: von der einfachsten M4 Ausführung bis zur starken, für schwer beanspruchende Anwendungen MC4+ Verdichter, der auch mit Oler verwendet werden kann.

COMPRESSORS COMPRESSORI COMPRESORES COMPRESSEURS VERDICHTER		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Air flow Portata d'aria Flujo de aire Débit d'air Luftlieferleistung	M O Q	Packaging
		V	A	kPa		u.	
	Steel/Aluminium						
	M4 12V COD. 921988	12	17	1,2	80	4	18
	M4 24V COD. 921989	24	8	1,2	80	4	18
	Steel/Aluminium						
	MC4 12V COD. 921991	12	17	1,4	80	4	19
	MC4 24V COD. 921992	24	8	1,4	80	4	19
	Steel/Aluminium						
	MC4+ 12V COD. 921937	12	17	1,9	80	4	110
	MC4+ 24V COD. 921938	24	8	1,9	80	4	110

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



COMPRESSORS COMPRESSORI COMPRESORES COMPRESSEURS VERDICHTER	Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Air flow Portata d'aria Flujo de aire Débit d'air Luftlieferleistung	M O Q	Packaging
	V	A	kPa		u.	
	TA 150 / TA 180 / TA NR / TA NS / TA DUAL / TA MP					
HIGH PRESSURE AIR SYSTEM COD. 921125	12	11	3	100	1	V
	Suitable for Adatto per Adecuado para Approprié pour Geeognet für				M O Q	Packaging
					u.	
Plastic/Metal	TA 150 / TA 180 / TA NR / TA NS / TA DUAL / TA MP					
	MC4 EMERGENCY/MC4+					
LUBRICATOR COD. 920617					8	S5



Accessories


		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Suitable for Adatto per Adecuado para Approprié pour Geeignet für	M O Q	Packaging
		V		u.	
Relay 	RELAY 12V COD. 920960 5 PINS	 12	-	240	U
	RELAY 24V COD. 920961 5 PINS	 24	-	240	U

		Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Air consumption Consumo d'aria Consumo de aire Consommation d'air Luftverbrauch	M O Q	Packaging
		dB(A) 2m	Hz	kPa	l/sec	u.	
TRUMPETS TROMBE BOCINAS TROMPES HÖRNER 	 TA/O SHORT COD. 920358 PLASTIC - 1 PC	 118	831	1-4	30	40	F2
	 TA/2 COD. 920357 PLASTIC - KIT OF 2 PCS		118	659 831	1-4	60	40


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

		Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Pressure Pressione Presión Pression Betriebsdruck	Suitable for Adatto per Adecuado para Approprié pour Geeignet für	M O Q	Packaging
		V	A	kPa		u.	
	AIR HORN VALVE KIT COD. 920321				TA180 TA150 FULTONE TC2 PV	9	S3
		MANUAL		500 1200			
	HORN BUTTON SWITCH KIT COD. 920320				ELECTRIC HORNS	9	S3
		12 24		-			
	EV 12V - 2T COD. 920950		12	1,5	500 1200	8	A
	EV 24V - 2T COD. 920975		24	0,7	500 1200	8	A
	EV 24V WITH FILTER - 2T COD. 921131		24	0,7	500 1200	8	A


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE




RELAY




TA



AIR HORN VALV KIT



HORN BUTTON SWITCH KIT



EV



NOVELTY line

Electropneumatic, retro style horns for a pleasant sound. Available versions from 3, 5 and 6 trumpets. They reproduce the most popular melodies taken from movies and music themes.

Avvisatori elettropneumatici dal gusto retrò per un suono sempre piacevole. Disponibili in versioni da 3, 5 e 6 cornetti. Riproducono le melodie più conosciute del mondo del cinema e della musica.


Bocinas electroneumáticas de gusto clásico para un sonido agradable. Disponibles en versión de 3, 5 y 6 bocinas. Reproducen las melodías más populares a nivel mundial en el ámbito del cine y de la música.

Avertisseurs électropneumatiques au goût rétro pour un son toujours agréable. Disponibles dans les versions 3, 5 et 6 trompes. Ils reproduisent les mélodies les plus connues du monde du cinéma et de la musique.


Elektropneumatische Hupen im Retro-Stil für einen stets angenehmen Klang. Generation ausgestattet. Ausführungen mit 3, 5 und 6 Hörnern verfügbar. Es werden die bekanntesten Melodien von Filmen und Musikstücken erzeugt.

ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI Elettropneumatici AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN	Voltage Votaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
	V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
Steel/Aluminium						
						
CHARGE / LA CARICA COD. 921970 PLASTIC	12	17	116	-	5	C1
IL SORPASSO COD. 921977 PLASTIC	12	17	116	-	5	C1
Steel/Aluminium						
						
IN THE SUMMERTIME COD. 921979 PLASTIC	12	17	116	-	5	C3
THE GODFATHER / IL PADRINO COD. 921976 PLASTIC	12	17	116	-	5	C3


Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE



CHARGE / IL SORPASSO



IN THE SUMMERTIME / THE GODFATHER



ALL IN C2 PACKAGING



ELECTROPNEUMATIC HORNS AVVISATORI Elettropneumatici AVISADORES ELECTROMAGNÉTICOS AVERTISSEURS ÉLECTROPNEUMATIQUES ELEKTROPNEUMATISCHE HUPEN	Voltage Votaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consommation Stromaufnahme	Decibel Liv. sonoro Nivel sonoro Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	M O Q	Packaging
	V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	
Steel/Aluminium						
						
LA CUCARACHA COD. 921972 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
DIXIE LAND / DUKES OF HAZZARD COD. 921973 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
O' SOLE MIO COD. 921974 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
OH! SUSANNA COD. 921975 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
RIVER KWAI / LA MARCIA DEL PONTE COD. 921971 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
LA MARSIGLIESE / LA MARSEILLAISE COD. 921980 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2
BRASIL COD. 921978 PLASTIC	12	17	116	-	5	C2

Type approval / Omologazione / Homologación / Homologation / Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

GAS line

Emergency pressurised horn with non-flammable 134A propellant for safety at sea.

Avvisatore di emergenza pressurizzato con propellente 134A non infiammabile per la sicurezza in mare.

Bocina de emergencia presurizada con propelente 134A no inflamable para la seguridad en el mar.

Avertisseur d'urgence pressurisé avec propergol 134A non inflammable pour la sécurité en mer.

Signaleinrichtung für Notdienstfahrzeuge, mit Druck beaufschlagt, mit Druckgas 134A, nicht entzündlich, für die Sicherheit auf See.

GAS HORNS
AVVISATORI A GAS
AVISADORES DE GAS
AVERTISSEUR À GAS
GASDRUCK FANFARE

Gas volume	Decibel	Frequency	M	Packaging
Volume di gas	Liv. sonoro	Frequenza	O	
Volumen de gas	Nivel sonoro	Frecuencia	Q	
Volume de gas	Décibels	Fréquence		
Gasvolumen	Schallpegel	Frequenz		
ml	dB(A) 2m	Hz	u.	

Aluminium/Plastic

TE



TE/M	300	116	590	20	T
COD. 920293					



Aluminium

REFILL



REFILL TE/M	300	-	-	48	T1
COD. 926043					

Not flammable, Not explosive, not oxidant



Reference Riferimento Referencia Référence Bezug	Packaging Imballaggio Voltaje Emballage Verpackung	Quantity for packaging Quantità per imballo Cantidad para embalaje Quantité par Emballage Menge pro Verpackung	Master Carton dimensions Dimensioni Master Carton Dimensiones Cartón de Embalaje Dimensions Carton Principal Master Karton Abmessungen	Quantity for Master Carton Quantità per Master Carton Cantidad para Cartón de Embalaje Quantité par Carton Principal Menge pro Master Karton	M.C. Weight Peso M.C. Peso C. de E. Poids C.P M.K. Gewicht	Master Carton quantity on pallet Quantità di Master Carton su pallet Cantidad de C. de E. en palé Quantité de C.P. sur palette Menge von M.K. auf Palette
		no.of pieces / pezzi / piezas nombre de pièces / Stückzahl	mm	no.of pieces / pezzi / piezas nombre de pièces / Stückzahl	Kg	
A	BOX - 35x72x97	1	240x145x95	8	2	-
B1	BLISTER	1	450x510x310	10	14	-
B2	BLISTER	1	450x510x310	10	18	-
B3	BLISTER	1	450x510x310	10	11	-
C1	BLISTER	1	380x330x475	5	8	-
C2	BLISTER	1	460x385x455	5	9	-
C3	BLISTER	1	520x425x465	5	10	-
C4	BLISTER	1	502x427x225	12	10	-
F1	BULK	-	450x510x310	40	9	-
F2	BULK	-	450x510x310	40	4	-
F3	BOX - 135x200x480	1	520x450x265	3	6	-
F4	BOX - 135x200x480	1	520x450x265	3	6	-
F5	BOX - 135x200x480	1	520x450x265	3	3	-
F6	BOX - 220x310x150	1	500x325x400	5	18	-
F9	BOX - 135x200x480	1	450x520x265	3	7	-
F10	BOX - 110x135x480	1	450x520x265	6	10	-
F11	BOX - 220x310x150	1	500x325x400	5	12	-
F12	BOX - 185x220x150	1	500x325x400	8	12	-
F13	BOX - 135x200x480	1	450x520x265	3	6	-
F14	BOX - 110x135x480	1	450x520x265	6	6	-
F15	BOX - 220x310x150	1	500x325x400	5	5	-
F16	BOX - 110x135x480	1	450x520x265	6	5	-
F17	BOX - 110x135x480	1	450x520x265	6	3	-
F18	BOX - 185x220x150	1	500x325x400	8	17	-
G1	BOX - 113x194x80	2 H+L/L+L	400x300x300	16	10	-
G2	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	3	-
G5	BOX - 142x180x146	1	400x300x300	8	6	-
G6	BOX - 144x385x146	1	400x300x300	4	13	-
G7	BOX - 142x180x146	1	400x300x300	8	22	-
G8	BOX - 142x180x146	1	400x300x300	8	10	-
G9	BOX - 83x126x192	1	300x200x200	4	2	-
H	BOX - 95x166x357	1	400x390x480	8	12	-
H1	BOX - 95x166x357	1	400x390x480	8	8	-
H2	2 BOX - 95x166x357	1	400x390x480	4	8	-
H3	BOX - 95x166x357	1	400x390x480	8	3	-

Reference Riferimento Referencia Référence Bezug	Packaging Imballaggio Voltaje Emballage Verpackung	Quantity for packaging Quantità per imballo Cantidad para embalaje Quantité par Emballage Menge pro Verpackung	Master Carton dimensions Dimensioni Master Carton Dimensiones Cartón de Embalaje Dimensions Carton Principal Master Karton Abmessungen	Quantity for Master Carton Quantità per Master Carton Cantidad para Cartón de Embalaje Quantité par Carton Principal Menge pro Master Karton	M.C. Weight Peso M.C. Peso C. de E. Poids C.P M.K. Gewicht	Master Carton quantity on pallet Quantità di Master Carton su pallet Cantidad de C. de E. en palé Quantité de C.P. sur palette Menge von M.K. auf Palette
		no.of pieces / pezzi / piezas nombre de pièces / Stückzahl	mm	no.of pieces / pezzi / piezas nombre de pièces / Stückzahl	Kg	
I1	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	3	-
I2	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	2	-
I3	BOX - 83x126x192	1	400x300x200	9	5	-
I4	BOX - 113x194x80	1	300x200x200	4	4	-
I5	BOX - 83x126x192	2	400x300x200	9	4	-
I6	BOX - 83x126x192	1	400x300x200	9	4	-
I7	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	1	-
I8	BOX - 113x194x80	1	245x210x180	4	3	-
I9	BOX - 113x194x80	1	245x210x180	4	4	-
I10	BOX - 113x194x80	1	245x210x180	4	5	-
I11	BOX - 113x194x80	1	245x210x180	4	7	-
I12	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	3	60
I13	BOX - 82x90x105	2	300x200x200	9	3	60
I14	BOX - 93x190x85	2 H+L	400x300x200	12	7	40
I15	BOX - 82x90x105	1	400x300x200	22	7	40
I16	BOX - 93x190x85	2 H+L	400x300x200	12	8	40
I17	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	3	60
I18	BOX - 93x190x85	2 H+L	400x300x200	12	7	40
I19	BOX - 113x194x80	1	300x200x200	4	2	-
L1	BOX - 93x190x85	2 H+L	610x470x230	30	16	20
M	BOX - 145x145x690	1	725x500x490	9	15	6
R	BOX - 130x220x152	1	600x400x300	13	10	15
S	BOX - 62x125x125	1	300x200x200	8	4	-
S2	BOX - 82x90x105	3	300x200x200	9	1	-
S3	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	2	-
S4	BOX - 82x90x105	4	300x200x200	9	5	-
S5	BOX - 62x125x125	1	300x200x200	8	2	-
S6	BOX - 82x90x105	1	300x200x200	9	3	60
T	BLISTER	1	500x320x420	20	10	-
T1	BLISTER	1	500x320x420	48	19	-
U	BULK	-	300x200x200	240	6	-
V	BOX - 435x300x290	1	435x300x290	1	5	-

Brackets

Staffe / Estribos / Patte / Halter

Reference Riferimento Referencia Référence Bezug	Thickness Spessore Espesor Épaisseur Dicke	Quantity for horn Quantità per avvisatore Cantidad por bocina Quantité par avertisseur Menge pro Hupe	Interaxis Interasse Intereje Entraxe Achsabstand	Fastening diameter on vehicle Diametro fissaggio su vettura Diámetro fijación en el vehículo Diamètre fixation sur voiture Befestigungsdurchmesser am Fahrzeug
	mm		mm	
AM80S	2	1	70	M8
TR99	2	1	65	M8
HK9	1	2	65	M8
HK8	1	2	65	M8

F.C.A. S.p.A declines all responsibility for any involuntary inaccuracy, error or omission in its price lists, catalogues and other technical publications and reserves the faculty to make changes and/or improvements to its products and to change its product range, and consequently their prices, at any time and without giving prior notice.

F.C.A. S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze, errori ed omissioni nelle quali sia involontariamente incorsa nella compilazione dei propri listini, cataloghi, ed altre pubblicazioni tecniche, come pure si riserva di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, modifiche o migliorie ai prodotti e di rivedere la gamma della propria produzione attuando variazioni di prezzo.

F.C.A. S.p.A declina cualquier responsabilidad por posibles inexactitudes, errores y omisiones en las cuales haya involuntariamente incurrido en la preparación de sus listados, catálogos u otras publicaciones técnicas, como también se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin preaviso, modificaciones o mejoras a los productos y de rever la gama de su propia producción aplicando variaciones del precio.

F.C.A. S.p.A décline toute responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui se sont éventuellement glissées dans ses listes de prix, ses catalogues et ses autres publications techniques et se réserve d'autre part le droit de modifier ou d'améliorer, à tout moment et sans préavis, ses produits, de revoir sa gamme de production et d'en modifier les prix.

F.C.A. S.p.A lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen ab, zu denen es ungewollt bei der Abfassung ihrer Preislisten, Kataloge und anderer technischen Veröffentlichungen gekommen ist und behält sich außerdem das Recht vor, zu jedem Moment und ohne Vorankündigung seine Produkte zu ändern bzw. zu verbessern und seine eigene Produktpalette mit Preisvariationen zu überarbeiten.

FIAMM

The logo graphic consists of a red plus sign on the left and a red minus sign on the right, connected by two horizontal red bars.

FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A.

Sede Legale: Viale Europa, 75
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY
T +39 0444 1858100 F +39 0444 1858168

Sede Operativa: Via Dovaro, 8
36045 Almisano di Lonigo (VI) - ITALY
T +39 0444 725511 F +39 0444 725521

www.fiammcomponents.com

